


**Боксы (оболочки шитов) распределительные
встраиваемого ШРВп и навесного ШРНп
исполнения (пластиковые)**


Навесного исполнения



Размеры мм

Наименование	A	B	C
ШРНп-4	200	112	94
ШРНп-6	200	148	94
ШРНп-8	200	184	94
ШРНп-12	200	280	94
ШРНп-18	221	364	96
ШРНп-24	326	256	96
ШРНп-36	451	256	96

Встраиваемого исполнения



Размеры мм

Наименование	A	B	C	D	E	H
ШРВп-4	222	136	92	200	112	66
ШРВп-6	222	208	92	200	184	66
ШРВп-8	222	280	92	200	256	66
ШРВп-12	222	340	92	200	256	66
ШРВп-18	252	398	100	229	356	76
ШРВп-24	345	300	100	213	267	75
ШРВп-30	470	300	100	435	267	75


Оболочки пластиковые БПН

Размеры мм

Наименование	A	B	C
БПН-2	200	68	94
БПН-4	200	112	94
БПН-8	200	184	94



Шиты (оболочки шитов) распределительные навесного ШКНм и встраиваемого ШКВм исполнения (металлические)




Навесного исполнения

Размеры, мм

Наименование	A	B	C	D
ШКНм30-4	162	182	150	130
ШКНм 30-6	202	232	173	200
ШКНм 30-8	252	232	220	200
ШКНм 30-10	297	297	263	260
ШКНм 30-12	334	297	300	260

Шиты этажные на (1,2,3 квартиры) ШКУм



Встраиваемого исполнения

Размеры, мм

Наименование	A	B	C	D	Примечание
ШКУм 40-1-006	270	420	230	380	1 счётчик+6 модулей
ШКУм 40-2-010	380	420	340	380	2 счётчика+10 модулей
ШКУм 40-3-015	520	420	480	380	3 счётчика+15 модулей

**Щиты (оболочки щитов) распределительные
ЩПМм (металлические) IP55**

Наша компания представляет новую серию сварных шкафов ЩПМм.



Модель	Габариты
Щит ЩПМм-2020/15	200 x 200x150
Щит ЩПМм-2520/15	250x200x150
Щит ЩПМм-3020/45	300 x 200x450
Щит ЩПМм-3020/20	300 x 200x200
Щит ЩПМм-3030/20	300x300x200
Щит ЩПМм-3030/25	300x300x250
Щит ЩПМм-4030/15	400x300x150
Щит ЩПМм-4030/20	400x300x200
Щит ЩПМм-4030/30	400 x 300 x 300
Щит ЩПМм-4040/15	400x400x150
Щит ЩПМм-4040/20	400 x 400 x 200
Щит ЩПМм-4040/25	400x400x250
Щит ЩПМм-4040/30	400x400x300
Щит ЩПМм-5030/15	500x300x150
Щит ЩПМм-5030/20	500x300x200
Щит ЩПМм-5030/25	500x300x250
Щит ЩПМм-5030/30	500 x 300x300
Щит ЩПМм-5040/15	500x400x150
Щит ЩПМм-5040/20	500x400x200
Щит ЩПМм-5040/25	500x400x250
Щит ЩПМм-5040/30	500x400x300
Щит ЩПМм-5050/15	500x500x150
Щит ЩПМм-5050/30	500x500x300
Щит ЩПМм-6040/15	600x400x150
Щит ЩПМм-6040/20	600 x 400x200
Щит ЩПМм-6040/20	600x400x300
Щит ЩПМм-6050/20	600x500x200
Щит ЩПМм-6060/15	600x600x150
Щит ЩПМм-6060/20	600x600x200
Щит ЩПМм-7050/20	700x500x200
Щит ЩПМм-7050/25	700x500x250
Щит ЩПМм-7060/20	700 x 600x 200
Щит ЩПМм-8060/20	800x600x200
Щит ЩПМм-8080/20	800x800x200
Щит ЩПМм-8080/30	800x800x300
Щит ЩПМм-10060/20	1000x600x200
Щит ЩПМм-10060/25	1000x600x250
Щит ЩПМм-10060/30	1000x600x300
Щит ЩПМм-10080/20	1000x800x200
Щит ЩПМм-100100/25	1000x1000x250
Щит ЩПМм-100100/30	1000x1000x300
Щит ЩПМм-12060/20	1200x600x200
Щит ЩПМм-12080/20	1200x800x200
Щит ЩПМм-14060/30	1400x600x300
Щит ЩПМм-14080/30	1400x800x300
Щит ЩПМм-16080/40	1600x800x400
Щит ЩПМм-160100/40	1600x1000x400
Щит ЩПМм-180100/40	1800x1000x400
Щит ЩПМм-18060/40	1800x600x400
Щит ЩПМм-18060/60	1800x600x600
Щит ЩПМм-180100/60	1800x1000x600
Щит ЩПМм-180120/80	1800x1200x800
Щит ЩПМм-200120/40	2000x600x400
Щит ЩПМм-220120/60	2200x1200x600
Щит ЩПМм-200120/80	2000x1200x800

Преимущества:

Данные шкафы изготавливаются из листовой стали, внутренне и внешне покрыты полиэфирной эпоксидной смолой, что обеспечивает защиту данных шкафов от негативных воздействий окружающей среды.

Шкафы серии ЩПМм для сборки:

- шкафов управления и автоматики;
- силовых распределительных шкафов;
- оболочек для размещения МА и ПЛК;
- щитков освещения;
- постов и станций управления;

Особенности конструкции:

- Приваренные на заднюю стенку крепежные болты.
- Наличие перфорированных ребер жесткости.
- Наличие заземления (болты М6х15).
- Широкий спектр: высота от 250 до 1200 мм, ширина от 200 до 1000 мм, глубина от 150 до 300 мм.



Щиты пластиковые распределительные ЩК49

Для комплектации учетно-распределительных щитов совместно с ОАО «СЧЕТМАШ» налажен выпуск щитов серии ЩК49 на базе современных электронных электрических счетчиков однофазных однотарифных СОК 1-1, которые адаптированы к установке на DIN-рейку и под "старое" крепление в трех точках при помощи шасси. Шасси помогает монтировать электронный счетчик взамен устаревшего индукционного без каких либо трудностей в монтаже.



Образец щита ЩК49-1002 с однофазным счетчиком СОК1-1 и 2-мя автоматическими выключателями 25А и 16А на базе оболочки ЩРНп-12.
Счетчик СОК1-1 занимает 7 модулей.

Щитки учетно-распределительные пластиковые ЩК49 на базе оболочки ЩРНп/ЩРВп (в сборе)					
Наименование	Комплектация		Устройство защитного откл.	Количество аппаратов защиты отходящих линий	Используемая оболочка
	Счетчик	Вводной двухполюсный выключатель ВА49-2р			
	СОК 1-1	In = 40А	УЗО ВД49-2р n = 40 А; ΔIn = 30mA	1 ном токи распределителей	ЩРНп/ЩРВп за кол-во модулей
ЩК49 щитки осветительные квартирные					
ЩК49-1002	+	-	-	1x25 + 1x16=2	12
ЩК49-0003	-	-	-	1x25 + 2x16=3	12
ЩК49-1103	+	+	-	1x25 + 2x16=3	18
ЩК49-1104	-	+	-	1x25 + 2x16=3	6
ЩК49-0113	-	+	+	1x25 + 2x16=3	6
ЩК49-1013	+	-	+	1x25 + 2x16=3	12
ЩК49-1113	+	+	+	1x25 + 2x16=3	18
ЩК49-0106 (ОЩВ-6)	-	+	-	3x25 + 3x16=6	8
ЩК49-01012 (ОЩВ-12)	-	+	-	6x25 + 6x16=12	18
ЩК49-0116	-	+	+	3x25 + 3x16=6	12
ЩК49-01112	-	+	+	6x25 + 6x16=12	18